

DIAZED-Sicherungssockel Größe III Formstoff, 3-polig  
berührungsgeschützt (BGV A2) Zugang: Doppelfunktionsklemme  
Abgang: Rahmenklemme 63A AC 500V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungssystem DIAZED
Ausführung des Produkts	DIAZED-Sockel
Ausführung des Sicherungssockels	Passeinsatz
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	DIII
Versorgungsspannung / bei AC / Bemessungswert	500 V
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	63 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Abdeckung	Ja
Mechanischer Aufbau	
Höhe	150 mm

<b>Breite</b>	80 mm
<b>Tiefe</b>	55 mm
<b>Befestigungsart</b>	Schraubbefestigung
<b>Nettogewicht</b>	580 g
<b>Material / des Gehäuses</b>	Kunststoff
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	<p>F</p> <p>F</p>

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SF5268>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SF5268/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5SF5268](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SF5268)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



