

Antriebskopf für Positionsschalter 3SE51/52 Winkelrollenhebel
Edelstahlhebel mit Kunststoffrolle 13 mm



| | |
|---|------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung | Antriebskopf für Positionsschalter |
| Hersteller-Artikelnummer | 3SE5000-0AF12 |
| <ul style="list-style-type: none"> des mitgelieferten Antriebskopfes für Positionsschalter | |

Allgemeine technische Daten

| | |
|--|--------------|
| Produktfunktion | Ja |
| <ul style="list-style-type: none"> Zwangsoffnung | |
| Schwingfestigkeit | 0,35 mm / 5g |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß IEC 60068-2-6 | |
| mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) | 15 000 000 |
| <ul style="list-style-type: none"> typisch | |
| Betriebsmittelkennzeichen | T |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 | |
| | T |
| <ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 81346-2 | |
| Wirkprinzip | mechanisch |
| Mindestbetätigungskraft in Betätigungsrichtung | 10 N |

Gehäuse

| | |
|----------------------------------|----------|
| Beschichtung des Gehäuses | sonstige |
|----------------------------------|----------|

Antriebskopf

| | |
|-------------------------------------|--|
| Ausführung des Betätigungselements | Winkelrollenhebel, Edelstahlhebel, Kunststoffrolle |
| Normbezeichnung des Schalterkopfs | EN 50047 |
| Form des Schalterkopfes | Rolle |
| Außendurchmesser des Schalterkopfes | 13 mm |

Umgebungsbedingungen

| | |
|---------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| • während Betrieb | -25 ... +85 °C |
| • während Lagerung | -40 ... +90 °C |

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

| | |
|-----------------|--------------------------------|
| Einbaulage | beliebig |
| Befestigungsart | Verriegelbare Steckbefestigung |

Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|--|---|--|---|
|  CSA |  UR |  EAC |  EG-Konf. |
| | | spezielle Prüfbescheinigungen n | Bestätigungen |

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SE5000-0AF12>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SE5000-0AF12>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SE5000-0AF12>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SE5000-0AF12&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017