

PE-Klemme 2 Schraubanschlüsse grün-gelb, 7,2mm, Gr. 4




Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|-------------|
| Produkt-Markename | ALPHA |
| Allgemeine technische Daten | |
| Isolierstoff | Thermoplast |
| Klemmen-Rastermaß | 7,2 mm |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94 | V2 |
| Erscheinungsbild | |
| Farbe | grün-gelb |
| Produktdetails | |
| Produktausstattung / PEN-Funktion | Nein |
| Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte | Nein |
| Anzahl | |
| Anzahl der Klemmebenen | 2 |
| Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene | 1 |

Anschlüsse

| | |
|---|---|
| anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig | |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal | 4 mm ² |
| Abisolierlänge | 11 mm |
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| <ul style="list-style-type: none"> • eindrätig <ul style="list-style-type: none"> — maximal • feindrätig <ul style="list-style-type: none"> — mit Aderendbearbeitung / maximal — ohne Aderendbearbeitung / maximal | 4 mm ² 4 mm ² 4 mm ² |
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| <ul style="list-style-type: none"> • minimal • maximal | 0,5 N·m 0,5 N·m |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 • 2 | Schraubanschluss Schraubanschluss |
| Position / der Anschlussklemme | seitlich |

Mechanischer Aufbau

| | |
|---|------------------|
| Höhe / bei niedrigstbauender Montageart | 30 mm |
| Länge | 51 mm |
| Befestigungsart | Hutschiene 35 mm |
| Nettogewicht | 24,4 g |
| Material / des Isolierkörpers | Thermoplast |

Umgebungsbedingungen

| | |
|--|-----------------|
| Umgebungstemperatur | |
| <ul style="list-style-type: none"> • während Betrieb / minimal • während Betrieb / maximal | -25 °C 55 °C |

| | | | |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|
| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|------------------------------------|------------------------------|----------------------------|------------------|



[sonstig](#)



| | |
|------------------|------------------|
| Schiffbau | sonstiges |
|------------------|------------------|



GL

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WA1011-1PG00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WA1011-1PG00/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WA1011-1PG00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>