

elektronisches Zweidrahtzeitrelais mit Halbleiterausgang
 Zeitbereich 0,05...1 s AC / DC 24...66 V
 ansprechverzögert mit Varistor zum Aufsetzen an
 Schütze Baugröße S00



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markenname		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Zeitrelais
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch		S00
Produktfunktion		
• Stern-/Dreiecksschaltung		Nein
• an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert		Nein
Produktbestandteil Halbleiterausgang		Ja
Produkterweiterung		
• optional Fernbedienung		Nein
• erforderlich Fernbedienung		Nein
einstellbare Zeit	s	0,05 ... 1
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K

Schaltfunktion:**Schaltfunktion**

• ansprechverzögert	Ja
• einschaltwischend	Nein
• fest getaktet Beginn mit Impuls	Nein
• fest getaktet Beginn mit Pause	Nein
• rückfallverzögert	Nein
• variabel getaktet Beginn mit Impuls	Nein
• variabel getaktet Beginn mit Pause	Nein
• mit Steuersignal	
— additiv ansprechverzögert	Nein
— ausschaltwischend	Nein
— rückfallverzögert	Nein

Hilfsstromkreis:**Anzahl der Öffner**

• verzögert schaltend	0
• unverzögert schaltend	0

Anzahl der Schließer

• verzögert schaltend	1
• unverzögert schaltend	0

Anzahl der Wechsler

• verzögert schaltend	0
• unverzögert schaltend	0

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	45
Höhe	mm	38
Tiefe	mm	38

Anschlüsse/ Klemmen:**Ausführung des elektrischen Anschlusses**

• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
-----------------------------------	------------------

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit
-----------------------------	--	---



[Baumusterprüfbescheinigung](#)

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------	---------------------	-----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

sonstiges

[sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RT1916-2CG11>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1916-2CG11>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RT1916-2CG11&lang=de



letzte Änderung:

21.04.2017