

Wendekombination AC-3, 3 kW/400 V, 3-polig Baugröße S00, Schraubanschluss AC 24 V, 50/60 Hz elektrische und mechanische Verriegelung



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | | |
|--|----|-------------|
| Produktfunktion | | Wendeschütz |
| Baugröße des Schützes | | S00 |
| Breite | mm | 90 |
| Höhe | mm | 67 |
| Tiefe | mm | 72 |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | | Q |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | | K |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

| | | |
|--|----|----|
| Spannungsart der Steuerspeisespannung | | AC |
| Steuerspeisespannung 1 | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC — bei 50 Hz Bemessungswert | V | 24 |
| Steuerspeisespannungsfrequenz | | |
| <ul style="list-style-type: none"> • 1 Bemessungswert | Hz | 50 |

Hauptstromkreis:

| | | |
|--|----|---|
| Betriebsstrom bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | A | 7 |
| Betriebsleistung bei AC-3 bei 400 V Bemessungswert | kW | 3 |

Hilfsstromkreis:

| | | |
|--|--|---|
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte je Drehrichtung | | 0 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte je Drehrichtung | | 0 |

Anschlüsse/ Klemmen:

| | | |
|---|--|--|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | | Schraubanschluss |
| Befestigungsart | | Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022 |

Umgebungsbedingungen:

| | | |
|-------------------------------------|----|-------------|
| Umgebungstemperatur während Betrieb | °C | -25 ... +60 |
| Schutzart IP frontseitig | | IP20 |

Approbationen/ Zertifikate:

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)
n



| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|
|-----------|-----------|



[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RA1315-8XB30-1AB0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA1315-8XB30-1AB0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RA1315-8XB30-1AB0&lang=de






Abbildung ähnlich

letzte Änderung:

01.05.2017