

DELTA fläche IP44, AP Jalousie-Schlüsselschalter 1-polig, 16A 250V, 66x 75mm beidseitig Tast-/Raststellung mit 2 Schlüsseln, Klappdeckel



Ausführung	
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit Komplettgehäuse
Ausführung des Betätigungselements	Schlüssel
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Bauart des Schalters	Tastrastschalter 1-polig
Montageart	Befestigung mit Schraube
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	

Erscheinungsbild	glänzend
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produktbestandteil / Beschriftungsfeld	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion	
• elektronische Bedienung	Nein
• mechanische Bedienung	Ja
Anzeige und Bedienung	
Anzahl der Tasten	0
Mechanischer Aufbau	
Befestigungsart	Aufputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Konformitätserklärung	



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA7650>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TA7650/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA7650

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

