

DELTA i-system, titanweiß, UP Jalousie-Knebelschalter 1-polig
 Tasten nach beiden Richtungen Nullstellung, 10A 250V mit
 Abdeckungsplatte 55x 55mm



Ausführung	
Ausführung der Oberfläche	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Basiselement mit zentraler Abdeckplatte
Ausführung des Betätigungselements	Drehknopf
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Bauart des Schalters	Taster 1-polig
Montageart	Befestigung mit Kralle und Schraube
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	

Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	9010
Farbe	weiß

Produktdetails

Produktausstattung / Verriegelung	Nein
Produktbestandteil / Beschriftungsfeld	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Produktfunktion

Produktfunktion	
• elektronische Bedienung	Nein
• mechanische Bedienung	Ja

Anzeige und Bedienung

Anzahl der Tasten	0
-------------------	---

Mechanischer Aufbau

Befestigungsart	Unterputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

Konformitätserklärung



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TA7663>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TA7663/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TA7663

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

