

DELTA fläche IP44, AP Lichtsignal 250V mit Glühlampe, 66x75mm



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Art des Leuchtmittels	Glühlampe
Ausführung der Fassung	sonstige
Ausführung der Zusammenstellung	Komplettgerät
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Eignung	
Eignung zur Verwendung / Taster	Nein
Erscheinungsbild	
Erscheinungsbild	glänzend
Farbe	

- des Gehäuses
- des Leuchtmittels

grau

rot

## Produktdetails

<b>Produktausstattung</b>	
• austauschbares Symbol	Ja
• Blinksignal	Nein
• nicht austauschbares Symbol	Nein
Produktbestandteil / Leuchtmittel	Ja
<b>Produkteigenschaft</b>	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

## Mechanischer Aufbau

<b>Befestigungsart</b>	Aufputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

## Prüfbescheinigungen

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TD4780>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TD4780/all>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TD4780](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TD4780)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

