

DELTA fläche IP44, AP dunkelgrau/hellgrau Taster, 10A 250V
Schuko-Steckdose m. Klappdeckel 10/16A 250V, 66x 151mm



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA
Ausführung der Steckdose	SCHUKO
Ausführung des Betätigungselements	Wippe/Taste
Ausführung des Schalters	Ausschalter

Allgemeine technische Daten	
Montageart	Befestigung mit Schraube
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44

Schaltvermögen	
Schaltvermögen Strom	10 A

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Nennwert	250 V
Betriebsstrom	10 A
• Bemessungswert	10 A

• der Steckdose / Nennwert

16 A

Erscheinungsbild

Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	7035
Farbe	grau

Produktdetails

Produktbestandteil / integriert / Leuchtmittel	Nein
Produkteigenschaft	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

Anzahl

Anzahl der Steckdosen	1
-----------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	151 mm
Breite	66 mm
Tiefe	54 mm
Einbaulage	vertikal
Befestigungsart	Aufputz
Material / des Gehäuses	Kunststoff

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen



ÖVE



VDE



EG-Konf.

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TD4811>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TD4811/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TD4811

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

