

Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, grün, DC 24 V,  
Durchmesser 70 mm



### Allgemeine technische Daten:

|   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Produkt-Markename</b>  | SIRIUS            |
| <b>Produkt-Bezeichnung</b>  | Blitzlichtelement |
| <b>Ausführung des optischen Signals</b>                                     | Blitzlicht        |
| <b>Spannungsart der Betriebsspannung</b>                                    | DC                |
| <b>Betriebsspannung</b>   | 24 V              |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bei DC Bemessungswert</li> </ul> |                   |
| <b>relative positive Toleranz der Betriebsspannung</b>                      | 10 %              |
| <b>relative negative Toleranz der Betriebsspannung</b>                      | -10 %             |
| <b>Betriebsmittelkennzeichen</b>  |                   |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>    | P                 |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>    | P                 |

### Mechanische Daten:

|  |       |
|--|-------|
| <b>Außendurchmesser des Signalsäulenelements</b> | 70 mm |
|--|-------|

### Leuchtmittel:

|  |                          |
|--|--------------------------|
| <b>Produktbestandteil Leuchtmittel</b> | Ja                       |
| <b>Art des Leuchtmittels</b>           | Xenon-Gasentladungslampe |
| <b>Blitzfrequenz</b>                   | 1 Hz                     |

## Umgebungsbedingungen:

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Umgebungstemperatur während Betrieb | -20 ... +50 °C |
| Schutzart IP                        | IP65           |
| Höhe                                | 65,5 mm        |
| Breite                              | 70 mm          |

## Approbationen/Zertifikate

| allgemeine Produktzulassung | EMV<br>(Elektromagnetische<br>Verträglichkeit) | Konformitätserklärung | sonstiges |
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|
|-----------------------------|--|-----------------------|-----------|



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WD4420-0CC>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=8WD4420-0CC>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4420-0CC>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CC&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WD4420-0CC&lang=de)



W9 4444;  
W8.8333; 8WD44.-...\_ALL

letzte Änderung:

19.04.2017