

Blitzlichtelement, m. eingebauter Blitzelektronik, klar, DC 24 V,  
Durchmesser 70 mm



### Allgemeine technische Daten:

<b>Produkt-Markename</b>	SIRIUS
<b>Produkt-Bezeichnung</b>	Blitzlichtelement
<b>Ausführung des optischen Signals</b>	Blitzlicht
<b>Spannungsart der Betriebsspannung</b>	DC
<b>Betriebsspannung</b>	24 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 bei DC Bemessungswert</li> </ul>	
<b>relative positive Toleranz der Betriebsspannung</b>	10 %
<b>relative negative Toleranz der Betriebsspannung</b>	-10 %
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> </ul>	P
<ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 81346-2</li> </ul>	P

### Mechanische Daten:

<b>Außendurchmesser des Signalsäulenelements</b>	70 mm
--	-------

### Leuchtmittel:

<b>Produktbestandteil Leuchtmittel</b>	Ja
<b>Art des Leuchtmittels</b>	Xenon-Gasentladungslampe
<b>Blitzfrequenz</b>	1 Hz

Lichtstärke	92 666 cd
-------------	-----------

#### Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +50 °C
Schutzart IP	IP65
Höhe	65,5 mm
Breite	70 mm

#### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WD4420-0CE>

**CAX-Online-Generator**



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=8WD4420-0CE>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD4420-0CE>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8WD4420-0CE&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD4420-0CE&lang=de)



W9 4444:  
W8.8333; 8WD44.-...\_ALL

letzte Änderung:

19.04.2017