

Einbauleuchte Dauerlicht, klar, AC/DC 12-230 V, Durchmesser 70 mm



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Bezeichnung	Dauerlichtelement
Spannungsart	AC/DC
<ul style="list-style-type: none"> • der Betriebsspannung 	
Betriebsspannung	12 ... 240 V
<ul style="list-style-type: none"> • bei DC Bemessungswert 	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC bei 50 Hz Bemessungswert 	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC bei 60 Hz Bemessungswert 	12 ... 240 V
aufgenommene Wirkleistung	5 W
Betriebsmittelkennzeichen	P
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 81346-2 	

Mechanische Daten:

Produktbestandteil Leuchtmittel	Nein
Befestigungsart	Bajonett
Außendurchmesser des Signalsäulenelements	75 mm

Leuchtmittel:

Ausführung der Fassung	BA 15d
Ausführung des optischen Signals	Dauerlicht
Art des Leuchtmittels	Glühlampe / LED

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur während Betrieb	-20 ... +60 °C
Schutzart IP	IP65
Tiefe	31 mm
Höhe	66 mm
Breite	75 mm

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	sonstiges
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8WD5300-1AE>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=8WD5300-1AE>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8WD5300-1AE>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8WD5300-1AE&lang=de



SIEMENS

letzte Änderung:

01.05.2017