

Taster, 1S/1Ö 20A 1 Taste grau mit Kappe rot und grün



| Ausführung | |
|---|-----------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Taster |
| Ausführung des Produkts | 1 Schliesser/1 Öffner |
| Art des Leuchtmittels | nicht zutreffend |
| Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel | nicht zutreffend |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,6 W |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal | 0,6 W |
| Strom | |
| Strom / Bemessungswert | 20 A |
| Hauptstromkreis | |
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 230 V |

Erscheinungsbild

Farbe

- der Linse
- des Knopfes

nicht zutreffend
grau

Produktdetails

Produktbestandteil / Signallampe

Nein

Anzahl

Anzahl der Öffner

1

Anzahl der Schließer

1

Anzahl der Wechsler

0

anschließbarer Leiterquerschnitt

- bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung
 - minimal
 - maximal
- bei starrem Leiter
 - minimal
 - maximal

1 mm²

6 mm²

1 mm²

6 mm²

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal
- maximal

0,8 N·m

1 N·m

Mechanischer Aufbau

Höhe

90 mm

Tiefe

70 mm

Einbautiefe

70 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten

1

Nettogewicht

74 g

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen

sonstiges



CCC



VDE



EG-Konf.

[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4810>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TE4810/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE4810



