

Taster, 1S/1Ö 20A 1 Taste rot, Lampe 230V



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Taster
Ausführung des Produkts	1 Schliesser/1 Öffner
Art des Leuchtmittels	Glimmlampe
Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol</li> </ul>	0,6 W
<ul style="list-style-type: none"> <li>• maximal</li> </ul>	0,6 W
Strom	
Strom / Bemessungswert	20 A
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V

## Erscheinungsbild

### Farbe

- der Linse rot
- des Knopfes rot

## Produktdetails

Produktbestandteil / Signallampe Ja

## Anzahl

Anzahl der Öffner 1

Anzahl der Schließer 1

Anzahl der Wechsler 0

### anschließbarer Leiterquerschnitt

- bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung
  - minimal 1 mm<sup>2</sup>
  - maximal 6 mm<sup>2</sup>
- bei starrem Leiter
  - minimal 1 mm<sup>2</sup>
  - maximal 6 mm<sup>2</sup>

### Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss

- minimal 0,8 N·m
- maximal 1 N·m

## Mechanischer Aufbau

Höhe 90 mm

Tiefe 70 mm

Einbautiefe 70 mm

Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten 1

Nettogewicht 83 g

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

Prüfbescheinigungen

sonstiges



CCC



VDE



EG-Konf.

[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4820>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TE4820/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TE4820](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TE4820)

