

Synchron-Schaltuhr Tag 1 Wechsler 230V/50Hz Aufputz



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitschaltgeräte
Ausführung des Produkts	Tag
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler
Allgemeine technische Daten	
Funktionsweise	
<ul style="list-style-type: none"> • netzsynchron 	Ja
<ul style="list-style-type: none"> • quartzesteuert 	Nein
kleinster Schaltzeitabstand / des Kanals 1	30 min
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannungsfrequenz	
<ul style="list-style-type: none"> • minimal 	50 Hz
<ul style="list-style-type: none"> • maximal 	50 Hz
Spannungsart / der Versorgungsspannung	AC
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20

Schaltvermögen

Schaltvermögen Strom / bei AC / bei 250 V / Nennwert	16 A
---	------

Produktdetails

Produktausstattung / potenzialfreier Schaltkontakt	Ja
--	----

Produktfunktion

Produktfunktion	
• 60-min-Zeitprogramm	Nein
• automatische Sommer-/Winterzeitumstellung	Nein
• direkte Bedienung	Ja
• Jahres-Zeitprogramm	Nein
• Schaltungsvorwahl	Ja
• 24-h-Zeitprogramm	Ja
• Wochen-Zeitprogramm	Nein

Anzahl

Anzahl der Kanäle	1
-------------------	---

Mechanischer Aufbau

Höhe	110 mm
Breite	69 mm
Tiefe	34 mm
Befestigungsart	sonstige
Nettogewicht	196 g

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------



VDE



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LF5301-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7LF5301-0/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LF5301-0

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

