


DELTA miro Rahmen 2-fach Farbe carbonmetallic Abmessungen  
161x 90mm



Ausführung	
Produkt-Markename	DELTA MIRO
Produkt-Bezeichnung	Rahmen
Ausführung des Abdeckrahmens / flächenbündige Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Eignung	
Eignung zur Integration	
• Einbauinstallation	Nein
• Geräteeinbaukanal	Nein
• Unterflurkanaldose	Nein
• Unterputz-Installation	Ja
Erscheinungsbild	

Erscheinungsbild	glänzend
RAL-Farbnummer	7016
Farbe	carbonmetallic

#### Produktdetails

<b>Produktbestandteil</b>	
• Beschriftungsfeld	Nein
• Klappdeckel	Nein
<b>Produkteigenschaft</b>	
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein

#### Anzahl

<b>Anzahl der Einheiten</b>	2
-----------------------------	---

#### Mechanischer Aufbau

<b>Höhe</b>	161 mm
<b>Breite</b>	90 mm
<b>Einbaulage</b>	horizontal und vertikal
<b>Befestigungsart</b>	Klemmbefestigung
<b>Material / des Abdeckrahmens</b>	Holz

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TG1112-2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TG1112-2/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TG1112-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TG1112-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

