

SCHUKO-Steckdose 16A mit Deckel nach DIN VDE 0620 für Verteilereinbau



Ausführung	
Ausführung des Produkts	SCHUKO
Ausführung der Abdeckung	Zentralplatte
Ausführung der Sonderstromversorgung	ohne Sonderstromversorgung
Ausführung der Steckdose / nach VDE 0620 für erschwerte Bedingungen	Nein
Ausführung des Phasenabgriffs	Nein
Allgemeine technische Daten	
Kennzeichnung / der Steckdose	sonstige
Montageart	Rastbefestigung
Oberflächenbearbeitung	sonstige
Werkstoff	Thermoplast
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Hauptstromkreis	
Betriebsfrequenz	
• minimal	50 Hz
• maximal	50 Hz

Betriebsspannung / Nennwert	230 V
Betriebsstrom / Nennwert	16 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau
Produktdetails	
Produktbestandteil	
• Auswurfvorrichtung	Nein
• Beschriftungsfeld	Nein
• erhöhter Berührungsschutz	Nein
• Fehlerstrom-Schutzeinrichtung	Nein
• Feinsicherung	Nein
• integriert / Funktionsbeleuchtung	Nein
• integriert / Leuchtmittel	Nein
• integriert / Orientierungsbeleuchtung	Nein
• Klappdeckel	Ja
Produkteigenschaft	
• abschließbar	Nein
• halogenfrei	Ja
• transparent	Nein
Produktfunktion	
Produktfunktion	
• Steckdose schaltbar	Nein
• Überspannungsschutz	Nein
Anzahl	
Anzahl der Einheiten	1
Anzahl der Steckdosen / schaltbar	0
Anschlüsse	
Anordnung der Kontakte / diagonal	Nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Schraubklemme
Mechanischer Aufbau	
Höhe	64,5 mm
Breite	44 mm
Tiefe	75 mm
Befestigungsart	Einbauinstallation
Material / des Gehäuses	Kunststoff
Umgebungstemperatur	
• minimal	-10 °C
• maximal	55 °C



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=5TE6801>**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TE6801/all>**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=5TE6801**CAX-Online-Generator**<http://www.siemens.com/cax>**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

