

Beleuchtungszeitschalter einstellbar 5 bis 20min durch Länge des Tastendrucks für 230V Kontakt 2000W



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitschalter
Ausführung des Produkts	Treppenlichtzeitschalter
Allgemeine technische Daten	
Ausschaltvorwarnung	flackern
Funktionsweise / des Treppenlichtzeitschalters	mechanisch
Kurzschlussstromfestigkeit	700 A
Spannung	
Nachschaft-Funktion des Treppenlichtzeitschalters	nachschaftbar
Versorgungsspannung	
Versorgungsspannung / bei AC	
• minimal	230 V
• maximal	230 V
Spannungsart / der Versorgungsspannung	AC
Schaltvermögen	
Schaltvermögen Scheinleistung	

<ul style="list-style-type: none"> • bei Leuchtstofflampenlast Duo-Schaltung • bei Leuchtstofflampenlast unkomponiert 	1 160 V·A 1 160 V·A
Schaltvermögen Strom	
<ul style="list-style-type: none"> • bei cos phi 0,6 • Nennwert 	16 A 16 A
Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast	2 000 W

Verlustleistung

Verlustleistung [W]	
<ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol • maximal 	5 W 5 W

Strom

aufgenommener Strom / des Leuchtmittels	50 mA
Schaltungsart des Treppenlichtzeitschalters	3- und 4-Leiter-Schaltung

Steuerstromkreis

Spannungsart	
<ul style="list-style-type: none"> • der Steuerspannung_1 	AC
Steuerspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Anfangswert • _1 / Endwert 	230 V 230 V
Steuerspannungsfrequenz	
<ul style="list-style-type: none"> • _1 / Anfangswert • _1 / Endwert 	50 Hz 50 Hz

Einstellbare Parameter

einstellbare Rückfallverzögerungszeit	
<ul style="list-style-type: none"> • Anfangswert • Endwert 	0,5 min 10 min

Anzahl

Anzahl der Öffner	0
Anzahl der Schließer	1
Anzahl der Wechsler	0

Mechanischer Aufbau

Höhe	90 mm
Breite	18 mm
Tiefe	64 mm
Einbautiefe	64 mm
Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten	1
Befestigungsart	DIN-Schiene
Nettogewicht	88 g

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

K

K

Konformitätserklärung

sonstiges



EG-Konf.

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7LF6114>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7LF6114/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7LF6114

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

