


Abdeckkappe für querliegenden Hilfsschalter für Leistungsschalter 3RV2



Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Abdeckkappen für querliegenden Hilfsschalter
Ausführung des Produkts		Abdeckkappen für querliegenden Hilfsschalter
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0, S2
Umgebungstemperatur		
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Lagerung</li> </ul>	°C	-50 ... +80
<ul style="list-style-type: none"> <li>während Betrieb</li> </ul>	°C	-20 ... +60
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Befestigungsart		Steckbefestigung
Breite	mm	10
Höhe	mm	45
Tiefe	mm	35
Approbationen/ Zertifikate:		
Eignungsnachweis		CE / UL / CSA / CCC

Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
-----------------------	---------------------	-----------



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)  
n

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



ABS



BUREAU VERITAS



LRS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



PRS



RINA



RMRS

[Umweltbestätigung](#)

[Bestätigungen](#)



VDE

Railway
---------

[Schwingen/Schocke](#)

n

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RV2901-0H>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RV2901-0H>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV2901-0H&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV2901-0H&lang=de)



letzte Änderung:

18.04.2017