

NH-Sicherungseinsatz, NH2, In: 224 A, gG, Un AC: 400 V,
Kombikennmelder, isolierte Griffflaschen



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|-----------------------------------|
| Produkt-Markename | SETRON |
| Produkt-Bezeichnung | NH-Sicherungseinsatz |
| Ausführung des Produkts | mit Messerkontakten |
| Ausführung des Kennmelders | Kombikennmelder |
| Ausführung des Schaltkontakts | korrosionsfrei, versilbert |
| Ausführung des Sicherungseinsatzes | NH-Sicherungseinsatz |
| Allgemeine technische Daten | |
| Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1 | NH2 |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes | gG |
| Leistungsschalter / Grundtyp | 3NA6 |
| Montageart | isolierte Griffflaschen |
| Versorgungsspannung | 400 V |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei AC / Bemessungswert | |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20, mit angeschlossenen Leitern |

Schaltvermögen

Schaltvermögen Strom

- gemäß IEC 60947-2 / Bemessungswert 120 kA

Verlustleistung

Verlustleistung [W] 16,96 W

Verlustleistung [W]

- bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol 16,96 W

Strom

Bemessungsstrom I_n / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel 212,8 A

Strom / bei AC / Bemessungswert 224 A

Mechanischer Aufbau

Breite

- des Gehäuses 47,2 mm

Einbaulage

beliebig, vorzugsweise senkrecht

Nettogewicht

459 g

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- minimal -5 °C
- maximal 40 °C
- während Lagerung Luftfeuchte 90% bei 20°C

Umweltkategorie

-20 bis +50 bei 95% relativer Feuchte

Approbationen Zertifikate

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 F
- gemäß DIN EN 81346-2 F

| allgemeine Produktzulassung | Prüfbescheinigungen | Schiffbau | sonstiges |
|-----------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| | | | |



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[sonstig](#)



[sonstig](#)

GL

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)



<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NA6242-4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NA6242-4/all>



1

-F1



2