

Initiatorklemme (L+, L-, A) ohne LED, Käfigzugfeder, Gr. 1,5mm<sup>2</sup>, 5mm




Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Ausführung der LED-Initiator/Aktor-Reihenklemme	nein
Ausführung der Reihenklemme / Klemmenebenen intern gebrückt	Nein
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	5 mm
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V2
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	64 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Erscheinungsbild	
Farbe	grau
• des Leuchtmittels	ohne

Produktdetails	
Produktausstattung / Einspeise-Funktion	Nein
<b>Produktbestandteil</b>	
• erforderlich / Abschlussplatte	Nein
• PE-Anschluss	Nein
• Schirmanschluss	Nein
• Trenner	Nein
Produkteigenschaft / quer verbindbar	Nein

Anzahl	
Anzahl der Klemmebenen	5
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	1

Anschlüsse	
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig</b>	
• minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• eindrätig	
— minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
— maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• 1	Federzuganschluss
• 2	Federzuganschluss
Position / der Anschlussklemme	oben

Mechanischer Aufbau	
<b>Befestigungsart</b>	Hutschiene 35 mm
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

Approbationen Zertifikate		
<b>Ausführung geprüft nach Zündschutzart / EEx e</b>	Nein	
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Prüfbescheinigungen</b>	<b>sonstiges</b>
	<a href="#">sonstig</a>	<a href="#">Umweltbestätigung</a>



**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WA2011-3KE10>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WA2011-3KE10/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WA2011-3KE10](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WA2011-3KE10)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>