








SammelschieneN-System Schienenmittenabstand 60mm  
Geräteträger, Breite: 45mm Schienendicke: 5,10mm+TT-Profil mit 1  
Tragschiene 35mm, zum seitlicher Anbau an Adapter 8US12 Länge  
182mm \*\*\* UL 508A Feder Circuit \*\*\*



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienenensysteme
Ausführung des Produkts	Zubehör
Zubehör	
Zubehör	Geraetetraeger 60 mm System 45mmx182mm
Nettogewicht	139,5 g

allgemeine Produktzulassung			Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
 CSA	 UR		 EG-Konf.	<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <u>n</u>	<a href="#">sonstig</a>

Schiffbau	sonstiges	
 BUREAU VERITAS	 PRS	 RINA

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1250-5AM00>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8US1250-5AM00/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8US1250-5AM00](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1250-5AM00)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

