

SammelschieneN-System, Zubehör Schienenmittenabstand 40mm
Sammelschienehalter 5-polig 12x 5, 15x 5 als End und
Zwischenhalter



Ausführung







Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sammelschienehalter

Hauptstromkreis

Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Art der anschließbaren Leiterquerschnitte / für Cu-Leiter / mehrdrähtig	12 mm - 15 mm x 5 mm

Mechanischer Aufbau

SchieneNmittenabstand	40 mm
------------------------------	-------

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	
 CSA	 UR		 EG-Konf.	spezielle Prüfbescheinigungen n
Schiffbau		sonstiges		
 PRS	 RINA	sonstig		

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8US1903-5AA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8US1903-5AA00/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8US1903-5AA00

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

