

Zeitzähler 72x 72mm AC 115V 50Hz ohne KlemmenAbdeckung



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	Zeitzähler
Ausführung des Produkts	ohne Klemmenabdeckung
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges
Allgemeine technische Daten	
elektrische Eingangsfrequenz / minimal	50 Hz
elektrische Eingangsfrequenz / maximal	50 Hz
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	analog
Reset-Funktion	Nein
Spannungsart	AC
Eingangsspannung	115 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP00
Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7
Mechanischer Aufbau	

<b>Höhe</b>	67,5 mm
Höhe / der Frontplatte	72 mm
<b>Breite</b>	67,5 mm
<b>Breite</b>	
• der Frontplatte	72 mm
<b>Einbautiefe</b>	44 mm
<b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b>	2
<b>Befestigungsart</b>	Fronttafeleinbau
<b>Nettogewicht</b>	138 g
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß DIN EN 81346-2	PH

#### Konformitätserklärung



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5601>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7KT5601/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KT5601](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5601)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

