

PS 2-Folientastatur DEU, mit Touchpad, PS/2 für Geräte mit entsprechendem Anschluss weitere Informationen: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung PS/2-Folientastatur DEU, Touchpad

Bedienelemente

Tastatur

- | | |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Ausführung | Folientastatur |
| • Tastaturbelegung | B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON |
| • Funktionstasten | |
| — Anzahl Funktionstasten | 12 |
| — programmierbar | Ja |
| • Nummernblock | Ja |
| • Status LED Anzeigen | Ja; Num, Caps und Scroll |
| — für Nummernblock | Ja |
| — für Shift-Tasten | Ja |

Anschlussart

- | | |
|--------|--------------------------|
| • USB | Ja; mit PS/2-USB Adapter |
| • PS/2 | Ja |

• Kabellänge	1,75 m
Bauform/Design	
• standard	Ja; für industrielle Anwendungen
Aufbauart/Montage	
Rack-Montage	Nein; Tischgehäuse
Eingangsstrom	
Stromaufnahme (Nennwert)	25 mA; typisch
Batterie	
Batteriestandsanzeige	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein
Betriebssysteme	
Ablauffähig unter Betriebssystem	
• Windows CE	Ja
• Windows Vista	Ja
• Windows XP	Ja
• Windows 7	Ja
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	478,5 mm
Höhe	28 mm

Tiefe	180 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	2 260 g
mit Verpackung	2 410 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1
Sonstiges	
Zielgeräte	für SIMATIC HMI Geräte und IPC's mit entsprechendem Steckplatz
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2124-0GC13-0AX0
• Produkt 2	6AV2124-0QC13-0AX0
letzte Änderung:	13.04.2017