

Taster, 2Ö 20A 1 Taste rot, Lampe 230V



Abbildung ähnlich

| Ausführung | |
|---|------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Taster |
| Ausführung des Produkts | 2 Öffner |
| Art des Leuchtmittels | Glimmlampe |
| Ausführung der Fassung / für Leuchtmittel | sonstige |
| Schutzart und Schutzklasse | |
| Schutzart IP | IP20 |
| Verlustleistung | |
| Verlustleistung [W] | |
| <ul style="list-style-type: none"> • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 0,6 W |
| <ul style="list-style-type: none"> • maximal | 0,6 W |
| Strom | |
| Strom / Bemessungswert | 20 A |
| Hauptstromkreis | |

| | |
|-----------------------------------|-------|
| Betriebsspannung / Bemessungswert | 400 V |
|-----------------------------------|-------|

Erscheinungsbild

| | |
|---------------|-----|
| Farbe | |
| • der Linse | rot |
| • des Knopfes | rot |

Produktdetails

| | |
|----------------------------------|----|
| Produktbestandteil / Signallampe | Ja |
|----------------------------------|----|

Anzahl

| | |
|----------------------|---|
| Anzahl der Öffner | 2 |
| Anzahl der Schließer | 0 |
| Anzahl der Wechsler | 0 |

| | |
|---|-------------------|
| anschließbarer Leiterquerschnitt | |
| • bei flexiblem Leiter / mit Aderendbearbeitung | |
| — minimal | 1 mm ² |
| — maximal | 6 mm ² |
| • bei starrem Leiter | |
| — minimal | 1 mm ² |
| — maximal | 6 mm ² |

| | |
|--|---------|
| Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss | |
| • minimal | 0,8 N·m |
| • maximal | 1 N·m |

Mechanischer Aufbau

| | |
|--------------------------------------|-------|
| Höhe | 90 mm |
| Tiefe | 70 mm |
| Einbautiefe | 70 mm |
| Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten | 1 |
| Nettogewicht | 83 g |

| allgemeine Produktzulassung | Konformitätserklärung | Prüfbescheinigungen | sonstiges |
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|
|-----------------------------|-----------------------|---------------------|-----------|



CCC



VDE



EG-Konf.

[sonstig](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TE4824>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TE4824/all>

