

Busabschlussbaustein für SINEC L2-RS 485 und PROFIBUS-RS 485 für Busanschluss hinter dem letzten Gerät an der Buslinie  
Versorgungsspannung: AC 24 V AC 110/115/120/220/230/240 V AC 380/400/415 V



### Allgemeine technische Daten:

Produkt-Bezeichnung	Busabschlussbaustein/AC 115/230 V
Ausführung des Produkts	mit eigener Versorgungsspannung für Busabschluss

### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	sonstiges
-----------------------------	-----------



[Bestätigungen](#)

### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF1900-1KA00>

CAX-Online-Generator

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF1900-1KA00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF1900-1KA00>



