

Schütz, Baugröße 4, 2-polig, DC-3 und 5, 75A Hilfsschalter 22 (2 NO + 2 NC) DC 60V DC-Betätigung



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

| | |
|--|----------------|
| Baugröße des Schützes | 4 |
| Polzahl | 2 |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750 | K |
| Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
| Schutzart IP | IP00 |
| Umgebungstemperatur während Betrieb | -25 ... +55 °C |

Steuerstromkreis/ Ansteuerung:

| | |
|---|-------------|
| Spannungsart | DC |
| Steuerspeisespannung | 60 ... 60 V |
| <ul style="list-style-type: none"> bei DC Bemessungswert | |

Hauptstromkreis:

| | |
|---|---|
| Anzahl der Schließer für Hauptkontakte | 2 |
| Anzahl der Öffner für Hauptkontakte | 0 |
| Betriebsstrom | |
| <ul style="list-style-type: none"> bei DC-3 bei DC-5 | |

| | |
|----------------------------|------|
| — bei 440 V Bemessungswert | 75 A |
| — bei 220 V Bemessungswert | 75 A |
| — bei 600 V Bemessungswert | 75 A |
| — bei 750 V Bemessungswert | 75 A |

Betriebsleistung

| | |
|----------------------------|--------|
| • bei DC-3 bei DC-5 | |
| — bei 110 V Bemessungswert | 6,5 kW |
| — bei 220 V Bemessungswert | 13 kW |
| — bei 440 V Bemessungswert | 27 kW |
| — bei 600 V Bemessungswert | 38 kW |
| — bei 750 V Bemessungswert | 45 kW |

Hilfsstromkreis:

| | |
|---|----|
| Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder | 22 |
| Anzahl der Schließer für Hilfskontakte | 2 |
| Anzahl der Öffner für Hilfskontakte | 2 |
| Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte | 0 |

Anschlüsse/ Klemmen:

| | |
|--|------------------|
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis | Schraubanschluss |
| Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hilfs- und Steuerstromkreis | Schraubanschluss |

Mechanische Daten:

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| Befestigungsart | Schraubbefestigung |
| Befestigungsart Reiheneinbau | Ja |
| Breite | 100 mm |
| Höhe | 177,5 mm |
| Tiefe | 184 mm |

Approbationen/ Zertifikate:

| | | |
|-----------------------------|--|---------------------|
| allgemeine Produktzulassung | funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit | Prüfbescheinigungen |
|-----------------------------|--|---------------------|



[Baumusterprüfbescheinigung](#)

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

| | |
|-----------|-----------|
| Schiffbau | sonstiges |
|-----------|-----------|



[sonstig](#)

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3TC4817-0AE4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3TC4817-0AE4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3TC4817-0AE4&lang=de





letzte Änderung:

13.04.2017