

Einschubspule für Baugröße S6 für Schütze 3RT105 / 3RT145 AC /
DC - Betätigung UC 96 ... 127 V, Antrieb: elektronisch mit SPS /
SIMOCODE - Schnittstelle, und Restlebensdauermeldung



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten

Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Magnetspule

Steuerstromkreis

Spannungsart der Steuerspeisespannung	AC/DC
Steuerspeisespannung	
• 1 bei AC — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert • 2 bei AC — bei 50 Hz Bemessungswert — bei 60 Hz Bemessungswert	96 V 96 V 127 V 127 V
Steuerspeisespannung	
• 1 bei DC Bemessungswert • 2 bei DC Bemessungswert	96 V 127 V

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung		Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	Schiffbau
				
CSA	UL		EG-Konf.	ABS

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)
[n](#)

Schiffbau					
					
BUREAU VERITAS	DNV	GL	LRS	PRS	RINA

Schiffbau	sonstiges		
	Umweltbestätigung	Bestätigungen	sonstig
RMRS			

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1955-5PF31>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1955-5PF31>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1955-5PF31>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1955-5PF31&lang=de



SIEMENS	3RT1955_00001939_000_ALL	
	Einschubspule für Bgr. S6	
Format / Size: DIN A2	Maßstab / Scale: 1:1	

letzte Änderung:

13.04.2017