

elektronisch verzögerter Hilfsschalterblock, frontseitig aufschraubbar, Zeitbereich 1,5...30s, AC 100 ... 127 V, 2S, Stern-Dreieck-Funktion, Baugröße S0...S12



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hilfsschalter
Baugröße des Schützes kombinierbar firmenspezifisch		S0 ... S12
Produktfunktion		
<ul style="list-style-type: none"> Stern-/Dreiecksschaltung 		Ja
<ul style="list-style-type: none"> an den Relaisausgängen Umschaltung verzögert/unverzögert 		Nein
Produktbestandteil Halbleiterausgang		Nein
Produktweiterung		
<ul style="list-style-type: none"> optional Fernbedienung 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> erforderlich Fernbedienung 		Nein
einstellbare Zeit	s	1,5 ... 30
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K

Schaltfunktion:**Schaltfunktion**

• ansprechverzögert	Nein
• einschaltwischend	Nein
• fest getaktet Beginn mit Impuls	Nein
• fest getaktet Beginn mit Pause	Nein
• rückfallverzögert	Nein
• variabel getaktet Beginn mit Impuls	Nein
• variabel getaktet Beginn mit Pause	Nein
• mit Steuersignal	
— additiv ansprechverzögert	Nein
— ausschaltwischend	Nein
— rückfallverzögert	Nein

Hilfsstromkreis:**Anzahl der Öffner**

• verzögert schaltend	0
• unverzögert schaltend	0

Anzahl der Schließer

• verzögert schaltend	1
• unverzögert schaltend	1

Anzahl der Wechsler

• verzögert schaltend	0
• unverzögert schaltend	0

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:

Breite	mm	33
Höhe	mm	46
Tiefe	mm	73

Anschlüsse/ Klemmen:**Ausführung des elektrischen Anschlusses**

• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
-----------------------------------	------------------

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



CCC



CSA



UL



EG-Konf.

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[n](#)

Schiffbau



ABS



BUREAU VERITAS



DNV



GL



LRS



PRS

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



RINA



RMRS

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1926-2GC51>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1926-2GC51>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1926-2GC51&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017