

Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement Typ K,
 Überschr. 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 0 °C bis 600
 °C AC/DC 24 V 1 S + 1 Ö, Ruhestromprinzip
 Schraubanschluss



Abbildung ähnlich





Allgemeine technische Daten:		
Spannungsart		AC/DC
Versorgungsspannungsfrequenz		
<ul style="list-style-type: none"> • 1 für Hilfs- und Steuerstromkreis 		
— Bemessungsanfangswert	Hz	50
— Bemessungsendwert	Hz	60
Steuerspeisespannung 1 bei AC bei 50 Hz		
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert 	V	24
Steuerspeisespannung 1 bei AC bei 60 Hz		
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert 	V	24
Steuerspeisespannung 1 bei DC		
<ul style="list-style-type: none"> • Bemessungswert 	V	24
Produktfunktion		
<ul style="list-style-type: none"> • Fehlerspeicherung 		Nein
<ul style="list-style-type: none"> • Reset extern 		Nein
Anzahl der Messkreise		1
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		1

Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		0
messbare Temperatur	• Anfangswert	°C 0
	• Endwert	°C 600
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60

Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses		Schraubanschluss
	• für Hilfs- und Steuerstromkreis • Stecksockel	Ja
Ausführung des Sensors anschließbar		Typ K (Thermoelement)
Breite	mm	22,5
Höhe	mm	102
Tiefe	mm	91



Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		spezielle Prüfbescheinigungen n	Umweltbestätigung

sonstiges Bestätigungen

Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<http://www.siemens.com/industrymall>
- CAX-Online-Generator**
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS1101-1CD30>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS1101-1CD30>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1101-1CD30&lang=de



letzte Änderung:

13.04.2017