

Temperaturüberwachungsrelais Thermoelement Typ K,  
 Überschr. 1 Schwellwert, Breite 22,5 mm 500 °C bis  
 1000 °C AC 110-120/220-240 V 1 S + 1 Ö,  
 Ruhestromprinzip Schraubanschluss



Abbildung ähnlich




Allgemeine technische Daten:		
<b>Spannungsart</b>		AC
<b>Versorgungsspannungsfrequenz</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>		
— Bemessungsanfangswert	Hz	50
— Bemessungsendwert	Hz	60
<b>Steuerspeisespannung 1 bei AC bei 50 Hz</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemessungswert</li> </ul>	V	110
<b>Steuerspeisespannung 1 bei AC bei 60 Hz</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bemessungswert</li> </ul>	V	110
<b>Steuerspeisespannung 2 bei AC</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 50 Hz Bemessungswert</li> </ul>	V	230
<ul style="list-style-type: none"> <li>• bei 60 Hz Bemessungswert</li> </ul>	V	230
<b>Produktfunktion</b>		
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Fehlerspeicherung</li> </ul>		Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Reset extern</li> </ul>		Nein
<b>Anzahl der Messkreise</b>		1

Anzahl der Öffner für Hilfskontakte		1
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte		1
Anzahl der Wechsler für Hilfskontakte		0
messbare Temperatur	• Anfangswert	°C 500
	• Endwert	°C 1 000
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		K
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		K
Umgebungstemperatur während Betrieb	°C	-25 ... +60

#### Mechanische Daten:

Ausführung des elektrischen Anschlusses	• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss
	• Stecksocket	Ja
Ausführung des Sensors anschließbar		Typ K (Thermoelement)
Breite	mm	22,5
Höhe	mm	102
Tiefe	mm	91

#### Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
 CCC	 UL	 EAC	 EG-Konf.
		<a href="#">spezielle Prüfbescheinigungen</a> <u>n</u>	<a href="#">Umweltbestätigung</a>

#### sonstiges

[Bestätigungen](#)

#### Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RS1101-1CK40>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RS1101-1CK40>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RS1101-1CK40&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RS1101-1CK40&lang=de)



letzte Änderung:

13.04.2017