


Hutschienenadapter Baugröße S00, S0, Direktantrieb zur mechanischen Befestigung von LS und Schütz aufschraubbar auf Hutschiene oder für Schraubbefestigung (Mehrstückverpackung)



Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Hutschienenadapter
Ausführung des Produkts		zur mechanischen Befestigung von Leistungsschalter und Schütz
Baugröße des Leistungsschalters		S00, S0
Baugröße des Schützes		S00, S0
Einbau/ Befestigung/ Abmessungen:		
Befestigungsart		Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm
Breite	mm	45
Höhe	mm	170
Tiefe	mm	32
Approbationen/ Zertifikate:		
Eignungsnachweis		CE

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Schiffbau	sonstiges
--------------------------------	-----------------------	-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

## sonstiges

[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

### CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mfb=3RA1922-1L>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RA1922-1L>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3RA1922-1L&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3RA1922-1L&lang=de)



letzte Änderung:

14.04.2017