

Kondensatorschütz, AC - 6, 12,5 kVAr / 400 V, AC 400 V, 50 / 60 Hz



Abbildung ähnlich

## Allgemeine technische Daten

**Schutzart IP** IP20

## Umgebungsbedingungen

**Umgebungstemperatur**  
 • während Betrieb -25 ... +60 °C

## Hauptstromkreis

**Anzahl der Schließer für Hauptkontakte** 3  
**Anzahl der Öffner für Hauptkontakte** 0  
**Betriebsstrom**  
 • bei AC-1 bei 400 V  
 — Bemessungswert 20 A

## Steuerstromkreis/ Ansteuerung

**Spannungsart** AC  
**Steuerspeisespannung bei AC**  
 • bei 50 Hz Bemessungswert 400 ... 400 V  
 • bei 60 Hz Bemessungswert 400 ... 440 V

Versorgungsspannungsfrequenz für Hilfs- und Steuerstromkreis Bemessungswert	50 ... 60 Hz
---	--------------

### Hilfsstromkreis

<b>Anzahl der Öffner</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfskontakte</li> </ul>	1
<b>Anzahl der Schließer</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfskontakte</li> </ul>	1
<b>Kennzahl und Kennbuchstabe für Schaltglieder</b>	11

### Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

<b>Befestigungsart</b>	Schraub- und Schnappbefestigung auf Hutschiene 35 mm nach DIN EN 50022
<ul style="list-style-type: none"> <li>Reiheneinbau</li> </ul>	Ja
<b>Höhe</b>	110 mm
<b>Breite</b>	45 mm
<b>Tiefe</b>	110 mm

### Anschlüsse/Klemmen

<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hauptstromkreis</li> </ul>	Schraubanschluss
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Hilfs- und Steuerstromkreis</li> </ul>	Schraubanschluss

### Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung
-----------------------------	--	-----------------------



[Baumusterprüfbescheinigung](#)



Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
---------------------	-----------	-----------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



[Umweltbestätigung](#)

sonstiges
-----------

[Bestätigungen](#)      [sonstig](#)

### Weitere Informationen



**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>


**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3RT1617-1AR63>

**CAX-Online-Generator**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RT1617-1AR63>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RT1617-1AR63>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RT1617-1AR63&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RT1617-1AR63&lang=de)





letzte Änderung:

24.04.2017