

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 30 A,  
Un AC: 600 V, flache Ausführung



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	flache Ausführung
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	30 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	600 V
Mechanischer Aufbau	
Höhe	76 mm
Breite	41 mm
Tiefe	26 mm
Nettogewicht	71 g
Approbationen Zertifikate	

## Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

F

F

## allgemeine Produktzulassung



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC1038-2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NC1038-2/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC1038-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC1038-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



