



ASIsafe Modul S22.5F Auslaufprodukt !!! für weitere Infos wenden Sie sich bitte an unseren Vertrieb digital safety, 2F-DI, IP20 2 x Eingang für mechanische Sensoren Schraubklemmen Baubreite 22,5 mm

Allgemeine technische Daten:		
Ausführung des Produkts		Sicheres SlimLine Modul S22,5F, 2F-DI
Typ		2 Eingänge sicher
E/A-Konfiguration		0
ID/ID2-Code		B/F
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll		Ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		Schraubanschluss
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	mA	45
Adressierung		Frontadressierbuchse
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		A

Eingänge:		
Anzahl der Digitaleingänge sicherheitsgerichtet		2
Eingänge		mechanischer Schaltkontakt
<ul style="list-style-type: none"> <li>Sensoren</li> <li>Schaltpegel-High</li> </ul>		Kontakt geschlossen

• Schaltpegel-Low		Kontakt offen
<b>Eingangsstrom am Digitaleingang bei Signal &lt;1&gt; minimal</b>	mA	5

#### Ausgänge:

<b>Spannungsart der Ausgangsspannungen</b>		DC
<b>Statusanzeige</b>		LED gelb
• Anzeige E/A		LED grün/rot
• Anzeige AS-Interface/Diagnose		

#### Umgebungsbedingungen:

<b>Umgebungstemperatur</b>		
• während Betrieb	°C	-25 ... +70
• während Lagerung	°C	-40 ... +85
<b>Schutzart IP</b>		IP20

#### Mechanische Daten:

<b>Breite</b>	mm	22,5
<b>Höhe</b>	mm	90
<b>Tiefe</b>	mm	91
<b>Befestigungsart</b>		Hutschienen-/Wandmontage

#### Approbationen/ Zertifikate:

<b>AS-Interface-Zertifikat</b>		vorhanden
<b>Approbation</b>		UL, CSA

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Schiffbau
-----------------------------	--	-----------------------	-----------



[sonstig](#)



Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Bestätigungen](#)

sonstiges
-----------

[Umweltbestätigung](#)

[sonstig](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1205-0BE00-0AA2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1205-0BE00-0AA2>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BE00-0AA2&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BE00-0AA2&lang=de)

