

elektronischer Zeitähler DC 12-150V, 24-240V, 50Hz elektrische und mech.anische Rücksetzung



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	elektronischer Zeitähler
Ausführung des Produkts	elektrische und mechanische Rücksetzung
Ausführung des Schaltantriebs	sonstiges
Allgemeine technische Daten	
elektrische Eingangsfrequenz / minimal	60 Hz
elektrische Eingangsfrequenz / maximal	60 Hz
Funktionsweise / des Betriebsstundenzählers	digital
Reset-Funktion	Ja
Spannungsart	AC/DC
Eingangsspannung	240 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP20
Anzahl	
Anzahl der darstellbaren Zeichen	7
Mechanischer Aufbau	

<b>Höhe</b>	90 mm
Höhe / der Frontplatte	45 mm
<b>Breite</b>	36 mm
<b>Breite</b>	
• der Frontplatte	36 mm
<b>Einbautiefe</b>	64 mm
<b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b>	2
<b>Befestigungsart</b>	DIN-Schiene
<b>Nettogewicht</b>	87 g
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	P
• gemäß DIN EN 81346-2	PH

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=7KT5823>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/7KT5823/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=7KT5823](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=7KT5823)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

