




mech.. Thermostat Wechsler 10 bis 60° C



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Thermostat
Ausführung des Produkts	mechanisch
Art des Sensors	Thermobimetall
Ausführung der Schaltfunktion	Wechsler
Ausführung des Schaltkontakts	Wechsler mit Sprungkontakt
Allgemeine technische Daten	
<b>Betriebstemperatur</b>	
• minimal	-45 °C
• maximal	65 °C
mechanische Lebensdauer (Schaltspiele) / typisch	100 000
Montageart	Clip für 35mm DIN-Schiene
Spannung	
Spannungsart	AC
Einschaltstrom / typisch	6 A

Schutzart und Schutzklasse	
<b>Schutzart IP</b>	IP 20
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	230 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A
Einstellbare Parameter	
<b>einstellbare Temperatur</b>	
• Anfangswert	5 °C
• Endwert	60 °C
Produktdetails	
<b>Produktbestandteil</b>	
• digitale Anzeige	Nein
• Hygrostat	Nein
Anschlüsse	
<b>Art der Anschlusstechnik</b>	4-polige Klemme
Mechanischer Aufbau	
<b>Höhe</b>	67 mm
<b>Breite</b>	50 mm
<b>Tiefe</b>	38 mm
<b>Einbaulage</b>	beliebig
<b>Befestigungsart</b>	Klemmbefestigung
<b>Nettogewicht</b>	0,1 kg
<b>Material / des Gehäuses</b>	Kunststoff
Umgebungsbedingungen	
relative Luftfeuchte / Referenzwert	90 %
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Lagerung / minimal	-45 °C
• während Lagerung / maximal	65 °C
Approbationen Zertifikate	
<b>Betriebsmittelkennzeichen</b>	
• gemäß DIN EN 61346-2	K
• gemäß DIN EN 81346-2	K
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
	
UL	 EG-Konf.
Weitere Informationen	

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR2170-1A>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8MR2170-1A/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR2170-1A](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR2170-1A)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>