

PS2-Einbautastatur DEU, 19" mit Touchpad, für Geräte mit entsprechendem Anschluss Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Abbildung ähnlich

### Allgemeine Informationen

Produkttyp-Bezeichnung PS/2-Folientastatur DEU, Touchpad

### Bedienelemente

#### Tastatur

- |                          |                                 |
|--------------------------|---------------------------------|
| • Ausführung             | Folientastatur                  |
| • Tastaturbelegung       | B3F, 101/102 oder 104/105 OMRON |
| • Funktionstasten        |                                 |
| — Anzahl Funktionstasten | 12                              |
| — programmierbar         | Ja                              |
| • Nummernblock           | Ja                              |

#### Anschlussart

- |        |    |
|--------|----|
| • PS/2 | Ja |
|--------|----|

#### Bauform/Design

- |            |                                  |
|------------|----------------------------------|
| • standard | Ja; für industrielle Anwendungen |
|------------|----------------------------------|

### Eingangstrom

Stromaufnahme (Nennwert) 25 mA; typisch

Batterie	
Batteriestandsanzeige	Nein; wartungsfrei
Schutzart und Schutzklasse	
IP (frontseitig)	IP65
spritzwassergeschützt	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
RoHS-Konformität	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	40 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-10 °C
• max.	50 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %; keine Betauung
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Eisenblech	Ja
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; AUTOTEX (R) V150
Lebensdauer	
• Anzahl Schaltspiele, Tasten	1 000 000; Betätigungen (minimal)
Maße	
Breite	482,6 mm
Höhe	42,5 mm
Tiefe	177,8 mm
Gewichte	
ohne Verpackung	1 480 g
mit Verpackung	1 665 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Einbautastatur Rack-Montage
Sonstiges	
Zielgeräte	Geeignet für IPC und HMI Geräte mit entsprechenden Schnittstellen (Handbuch beachten)
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	<a href="#">6AV2124-0GC13-0AX0</a>

- Produkt 2

[6AV2124-0QC13-0AX0](#)

**letzte Änderung:**

13.04.2017