

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3P+N, In: 32 A, Un  
AC: 690 V



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Polzahl / Anmerkung	3P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	32 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	690 V
Mechanischer Aufbau	
Höhe	81 mm
Breite	54 mm
Tiefe	64 mm
Nettogewicht	196 g
Approbationen Zertifikate	
Betriebsmittelkennzeichen	

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

F

F

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



UL



EG-Konf.

#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7063>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NW7063/all>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7063](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7063)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



