

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 3-polig, In: 20 A, Un  
AC: 400 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	8x32 mm
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	20 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	400 V
Mechanischer Aufbau	
Höhe	81 mm
Breite	54 mm
Tiefe	64 mm
Nettogewicht	194 g
Approbationen Zertifikate	
Betriebsmittelkennzeichen	

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

F

F

## Konformitätserklärung



EG-Konf.

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7333>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NW7333/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7333](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7333)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



