

SENTRON, Sicherungshalter, Class CC, 2-polig, In: 30 A, Un AC:  
600 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sicherungshalter

  

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Baugröße des Sicherungseinsatzes	Class CC

  

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	30 A
Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert	600 V

  

Mechanischer Aufbau	
Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	65 mm
Nettogewicht	105 g

  

Approbationen Zertifikate	
Betriebsmittelkennzeichen	

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

F

F

## allgemeine Produktzulassung



## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7523-0HG>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NW7523-0HG/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7523-0HG](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7523-0HG)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



