

Sicherungsklemme für G-Sicherungseinsätze 5x 20, 5x 25 und 5x 30 mit 4mm<sup>2</sup> Zugfederanschluss, Breite: 6,2mm, Farbe: schwarz



Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Art des Leuchtmittels / als Defektanzeige	ohne
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 5x20 mm
Ausführung des Sicherungshalters	steckbar

  

Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	sonstige
Klemmen-Rastermaß	6,2 mm

  

Versorgungsspannung	
Spannungsart / zur Versorgung der Defektanzeige	sonstige

  

Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0

  

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	250 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	6,3 A

  

Erscheinungsbild	
Farbe	schwarz

## Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte      Nein

## Anzahl

Anzahl der Klemmebenen      1

## Anschlüsse

### anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

- minimal      6 mm<sup>2</sup>
- maximal      6 mm<sup>2</sup>

Abisolierlänge      12 mm

### anschließbarer Leiterquerschnitt

- eindrätig
  - minimal      6 mm<sup>2</sup>
  - maximal      6 mm<sup>2</sup>
- feindrätig
  - mit Aderendbearbeitung / minimal      4 mm<sup>2</sup>
  - mit Aderendbearbeitung / maximal      4 mm<sup>2</sup>
  - ohne Aderendbearbeitung / minimal      4 mm<sup>2</sup>
  - ohne Aderendbearbeitung / maximal      4 mm<sup>2</sup>

### Ausführung des elektrischen Anschlusses

- 1      Federzug-Anschluss
- 2      Federzug-Anschluss

Position / der Anschlussklemme      oben

## Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart      62,5 mm

Länge      61,5 mm

Befestigungsart      Hutschiene 35 mm

Material / des Isolierkörpers      sonstige

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

sonstiges



[sonstig](#)

## Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1GG08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH2000-1GG08/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH2000-1GG08](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2000-1GG08)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>