

Sicherungsklemme mit Leuchtanzeige (110-250V) für G-Sicherungseinsätze 6x 32mm mit 4mm² Zugfederanschluss, Breite: 8,2mm, Farbe: schwarz



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA
Art des Leuchtmittels / als Defektanzeige	LED
Ausführung des Sicherungseinsatzes	G-Sicherung 6,3x32 mm
Ausführung des Sicherungshalters	steckbar
Allgemeine technische Daten	
Isolierstoff	sonstige
Klemmen-Rastermaß	8,2 mm
Versorgungsspannung	
Spannungsart / zur Versorgung der Defektanzeige	sonstige
Schutzart und Schutzklasse	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
Hauptstromkreis	
Betriebsspannung / Bemessungswert	400 V
Betriebsstrom / Bemessungswert	10 A

Erscheinungsbild

Farbe	schwarz
--------------	---------

Produktdetails

Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
---	------

Anzahl

Anzahl der Klemmebenen	1
-------------------------------	---

Anschlüsse

anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrätig

• minimal	6 mm ²
• maximal	6 mm ²

Abisolierlänge	12 mm
-----------------------	-------

anschließbarer Leiterquerschnitt

• eindrätig	
— minimal	6 mm ²
— maximal	6 mm ²
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	4 mm ²
— mit Aderendbearbeitung / maximal	4 mm ²
— ohne Aderendbearbeitung / minimal	4 mm ²
— ohne Aderendbearbeitung / maximal	4 mm ²

Ausführung des elektrischen Anschlusses

• 1	Federzug-Anschluss
• 2	Federzug-Anschluss

Position / der Anschlussklemme	oben
--------------------------------	------

Mechanischer Aufbau

Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	69 mm
---	-------

Länge	76,5 mm
--------------	---------

Befestigungsart	Hutschiene 35 mm
------------------------	------------------

Material / des Isolierkörpers	sonstige
-------------------------------	----------

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	sonstiges
------------------------------------	------------------------------	------------------



[sonstig](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2000-1RG08>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH2000-1RG08/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2000-1RG08

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>