


Schutzleiterklemme mit Zugfederanschluss, 4 Anschlussstellen,  
Querschnitt: 0,14-1,5mm<sup>2</sup>, Breite: 4,2mm, Farbe: grün-gelb



<b>Ausführung</b>	
Produkt-Markename	ALPHA
<b>Allgemeine technische Daten</b>	
Isolierstoff	Thermoplast
Klemmen-Rastermaß	4,2 mm
<b>Schutzart und Schutzklasse</b>	
Brennbarkeitsklasse gemäß UL 94	V0
<b>Erscheinungsbild</b>	
Farbe	grün-gelb
<b>Produktdetails</b>	
Produktausstattung / PEN-Funktion	Nein
Produktbestandteil / erforderlich / Abschlussplatte	Nein
<b>Anzahl</b>	
Anzahl der Klemmebenen	1
Anzahl der Klemmstellen / je Klemmebene	4
<b>Anschlüsse</b>	

<b>anschließbarer Leiterquerschnitt / mehrdrähtig</b>	
• minimal	0,14 mm <sup>2</sup>
• maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Abisolierlänge</b>	10 mm
<b>anschließbarer Leiterquerschnitt</b>	
• eindrätig	
— minimal	0,14 mm <sup>2</sup>
— maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
• feindrätig	
— mit Aderendbearbeitung / minimal	0,14 mm <sup>2</sup>
— mit Aderendbearbeitung / maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / minimal	1,5 mm <sup>2</sup>
— ohne Aderendbearbeitung / maximal	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Ausführung des elektrischen Anschlusses</b>	
• 1	Federzuganschluss
• 2	Federzuganschluss
Position / der Anschlussklemme	oben

<b>Mechanischer Aufbau</b>	
Höhe / bei niedrigstbauender Montageart	36,5 mm
<b>Länge</b>	72 mm
<b>Befestigungsart</b>	Hutschiene 35 mm
<b>Nettogewicht</b>	12 g
Material / des Isolierkörpers	Thermoplast

<b>Umgebungsbedingungen</b>	
<b>Umgebungstemperatur</b>	
• während Betrieb / minimal	-25 °C
• während Betrieb / maximal	35 °C

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>	<b>Schiffbau</b>	<b>sonstiges</b>
------------------------------------	------------------------------	------------------	------------------



**Weitere Informationen**

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**  
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)**  
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8WH2004-0CE07>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**  
<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8WH2004-0CE07/all>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**  
[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8WH2004-0CE07](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8WH2004-0CE07)

**CAx-Online-Generator**  
<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**  
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>