

Externes Anzeige- und Bedienmodul für SIRIUS Sanftstarter 3RW44 Verbindungskabel z.B. 2,5 m (3UF7933-0BA00-0) nicht im Lieferumfang enthalten
Erforderlicher Firmwarestand 3RW44 >= *E05*.
Umgesetzt bei Startern 3RW44 ab Lieferdatum Mai 2006



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:

Produkt-Markename		SIRIUS
Produkt-Bezeichnung		Externes Anzeige- und Bedienmodul
Produkttyp-Bezeichnung des Sanftstarters		3RW44..
Schutzart IP		IP 54
Höhe	mm	600
Breite	mm	960

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

Schiffbau	sonstiges
-----------	-----------



[Umweltbestätigung](#)

sonstiges

[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator



<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RW4900-0AC00>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RW4900-0AC00>


Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RW4900-0AC00&lang=de



-K1

SIRIUS 3RW



letzte Änderung:

13.04.2017