

INSTA-Schütz mit 2 Schließern und 2 Öffnern Kontakt für AC 230V,  
400V 63A Ansteuerung AC 24V



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                                                |                      |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Produkt-Markenname                                                        | SENTRON              |
| Produkt-Bezeichnung                                                       | Insta Schütze        |
| Ausführung des Produkts                                                   | 2 Schließer 2 Öffner |
| Spannungsart / der Betriebsspannung                                       | AC                   |
| Spannungsart / zur Betätigung                                             | AC                   |
| Schutzart und Schutzklasse                                                |                      |
| Schutzart IP                                                              | IP20                 |
| Schaltvermögen                                                            |                      |
| Schaltvermögen Wirkleistung / bei Glühlampenlast                          | 5 000 W              |
| Verlustleistung                                                           |                      |
| Verlustleistung [W]                                                       |                      |
| • bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol | 8 W                  |
| • maximal                                                                 | 8 W                  |
| Hauptstromkreis                                                           |                      |

|                                          |       |
|------------------------------------------|-------|
| <b>Betriebsspannung / Bemessungswert</b> |       |
| • minimal                                | 440 V |
| • maximal                                | 440 V |
| <b>Betriebsstrom / Bemessungswert</b>    | 63 A  |

#### Steuerstromkreis

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| <b>Steuerspeisespannung</b> |      |
| • Bemessungswert            | 24 V |
| • Bemessungswert / maximal  | 24 V |

#### Produktdetails

|                                                      |      |
|------------------------------------------------------|------|
| Produktbestandteil / Schieber für Handschaltung      | Nein |
| Produkterweiterung / einbaubar / Zusatzeinrichtungen | Ja   |

#### Anzahl

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| <b>Anzahl der Öffner</b>    | 2 |
| <b>Anzahl der Schließer</b> | 2 |

#### Mechanischer Aufbau

|                                             |       |
|---------------------------------------------|-------|
| <b>Höhe</b>                                 | 90 mm |
| <b>Breite</b>                               | 54 mm |
| <b>Tiefe</b>                                | 71 mm |
| <b>Einbautiefe</b>                          | 64 mm |
| <b>Anzahl der Breiten-Teilungseinheiten</b> | 3     |
| <b>Nettogewicht</b>                         | 388 g |

#### Approbationen Zertifikate

|                                                  |   |
|--------------------------------------------------|---|
| Betriebsmittelkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2 | Q |
|--------------------------------------------------|---|

|                                    |                              |                  |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|
| <b>allgemeine Produktzulassung</b> | <b>Konformitätserklärung</b> | <b>sonstiges</b> |
|------------------------------------|------------------------------|------------------|



[sonstig](#)



[Umweltbestätigung](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT5852-2>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5TT5852-2/all>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=5TT5852-2](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT5852-2)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

