


Bedienbaustein mit Display für SIMOCODE pro V Einbau in Schaltschranktür oder Frontplatte, ansteckbar an Grundgerät 2 oder Erweiterungsmodule, 7 LED zur Statusanzeige und 4 freigelegbare Tasten zur Handsteuerung



Produkt-Markenname	SIRIUS
Produkt-Bezeichnung	Bedienbaustein mit Display

Allgemeine technische Daten

Isolationsspannung	
• Bemessungswert	300 V
Stoßspannungsfestigkeit Bemessungswert	4 000 V
Schutzart IP	
• frontseitig	IP54
Schwingfestigkeit	1-6 Hz / 15 mm, 6-500 Hz / 2 g
Eignungsnachweis	CE / UL / CSA / CCC / C-Tick (RCM) / GOST / NOM / ABS / DNV / GL / LRS / RoHS
Betriebsmittelkennzeichen	
• gemäß DIN EN 61346-2	A
• gemäß DIN EN 81346-2	A

Elektromagnetische Verträglichkeit

EMV-Störaussendung	
• gemäß IEC 60947-1	Klasse A
leitungsgebundene Störeinkopplung	

- durch Burst gemäß IEC 61000-4-4 1 kV
- durch Leiter-Erde Surge gemäß IEC 61000-4-5 2 kV
- durch Leiter-Leiter Surge gemäß IEC 61000-4-5 1 kV

feldgebundene Störeinkopplung gemäß IEC 61000-4-3 10 V/m

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Einbaulage	beliebig
Befestigungsart	Frontbefestigung
Höhe	60 mm
Breite	96 mm
Tiefe	44 mm

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-20 ... +70 °C
• während Transport	-20 ... +70 °C

Approbationen/Zertifikate

allgemeine Produktzulassung	EMV (Elektromagnetische Verträglichkeit)	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	--	-----------------------	---------------------



[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)

Prüfbescheinigungen	Schiffbau	sonstiges
---------------------	-----------	-----------

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)



[Bestätigungen](#)

sonstiges



[PROFISafe-Zertifizierung](#)

[PROFINET-Zertifizierung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7210-1AA00-0>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7210-1AA00-0>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)


<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7210-1AA00-0>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7210-1AA00-0&lang=de



-K



letzte Änderung:

12.04.2017