

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 8x32 mm, 1P+N, In: 20 A, Un
AC: 400 V, LED Signalmelder



| Ausführung | |
|--|--------------------------|
| Produkt-Markename | SENTRON |
| Produkt-Bezeichnung | Zylindersicherungshalter |
| Ausführung des Produkts | LED Signalmelder |
| Allgemeine technische Daten | |
| Polzahl | 2 |
| Polzahl / Anmerkung | 1P+N |
| Baugröße des Sicherungseinsatzes | 8x32 mm |
| Strom | |
| Strom / bei AC / Bemessungswert | 20 A |
| Betriebsspannung / bei AC / Bemessungswert | 400 V |
| Mechanischer Aufbau | |
| Höhe | 81 mm |
| Breite | 18 mm |
| Tiefe | 64 mm |
| Nettogewicht | 92 g |
| Approbationen Zertifikate | |

Betriebsmittelkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß DIN EN 81346-2

F

F

Konformitätserklärung



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7354>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/3NW7354/all>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7354

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



