

ASIsafe Kompaktmodul K45F LS Typ 2 (Light-Sensor)
für testende Halbleiterausgang Sensor-Versorgung aus
AS-i maximale Strombelastbarkeit 200 mA
Montageplatte 3RK1901-2EA00 oder 3RK1901-2DA00
ist separat zu bestellen

Allgemeine technische Daten:

Ausführung des Produkts		Sicheres Kompaktmodul K45F LS, TYP2
E/A-Konfiguration		0
ID/ID2-Code		B/1
Protokoll wird unterstützt AS-Interface-Protokoll		Ja
Anzahl E/A-Buchsen		3
Ausführung des elektrischen Anschlusses der Ein- und Ausgänge		M12
Betriebsspannung gemäß AS-Interface-Spezifikation	V	26,5 ... 31,5
AS-Interface Gesamtstromaufnahme max.	mA	270
Erdungsanschluss		Flachstecker, 2,8mm Breite
Adressierung		Frontadressierbuchse
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN 40719 erweitert gemäß IEC 204-2 gemäß IEC 750		A
Betriebsmittelkennzeichen gemäß DIN EN 61346-2		A

Eingänge:

Anzahl der Digitaleingänge sicherheitsgerichtet		2
Eingänge		elektronischer Eingang
• Sensoren		15
• Schaltpegel-High		5
• Schaltpegel-Low		5
Eingangsstrom am Digitaleingang bei Signal <1> minimal	mA	5

Ausgänge:

Spannungsart der Ausgangsspannungen		DC
Statusanzeige		LED gelb
• Anzeige E/A		LED grün/rot
• Anzeige AS-Interface/Diagnose		

Umgebungsbedingungen:

Umgebungstemperatur		
• während Betrieb	°C	-25 ... +70
• während Lagerung	°C	-40 ... +85
Schutzart IP		IP67

Mechanische Daten:

Breite	mm	45
Höhe	mm	80
Tiefe	mm	34
Befestigungsart		Hutschienen-/Wandmontage über Montageplatte für Kompaktmodul K45

Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung	funktionale Sicherheit/Maschinensicherheit	Konformitätserklärung	Schiffbau
------------------------------------	---	------------------------------	------------------



[sonstig](#)



Schiffbau

sonstiges



[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<http://www.siemens.com/industrymall>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3RK1205-0BQ21-0AA3>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3RK1205-0BQ21-0AA3>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RK1205-0BQ21-0AA3&lang=de



letzte Änderung:

01.05.2017